

questa scheda è raggiungibile all'indirizzo:

http://www.marginatasarda.it/lepaginedimara/ornitologia_sarda.htm

BUBULCUS IBIS

Linnaeus, 1758

Genere Bubulcus

Specie Bubulcus Ibis

versione scheda 02 del 14 novembre 2013

it	Airone guardabuoi
sar	Menga, Crobu piscadori, Corvu ambidaggiu
ing	Cattle Egret
fr	Héron gard-boeuf
cast	Garcilla bueyera
cat	Esplugabous
ted	Kuhreiher
jap	アマサギ

diffusione



azzurro = nidifica
rosso =stazionale
verde = sverna

classificazione

Ordine Ciconiiformes

Famiglia Ardeidae

riconoscimento

L'Airone guardabuoi rimane di aspetto piccolo e tozzo. I due sessi si assomigliano perché hanno la stessa colorazione sul becco, mentre durante la stagione riproduttiva hanno la stessa colorazione sul capo e sul dorso. I giovani hanno le zampe nere e sfumate di bianco. Visto da lontano è facile confonderlo con la Garzetta, mentre durante il volo è facile scambiare per la Sgarza ciuffetto. Rispetto alla Garzetta ha il collo corto, il becco è corto e ha una colorazione giallo-arancio, le zampe e i piedi brevi e hanno una colorazione che tende al rosa carne. Si distingue dalla Sgarza ciuffetto per il becco più grosso, il collo è sottile, la testa non è striata e ha una colorazione bianca. È una specie che si raggruppa. Durante il volo non mantiene una formazione lineare o a "V", come invece succede agli altri trampolieri. Misura in lunghezza 50 cm; l'apertura alare è pari a 90-96 cm e pesa 350-650 g.

riproduzione

Nidifica in colonie, composte anche da altri Ardeidae. I nidi sono situati sui salici e sui canneti. La deposizione viene effettuata a fine aprile. Una covata completa comprende 4-5 uova.

alimentazione

La dieta è composta principalmente da

questa scheda è raggiungibile all'indirizzo:

http://www.marginatasarda.it/lepaginedimara/ornitologia_sarda.htm

pesci, molluschi, crostacei e anfibi. Si
nutre inoltre di ortotteri, coleotteri,
afanitteri, aracnidi e rettili.